

www.r-eshop.com

# HAMAC

BRADY



Lire attentivement la notice



Fabrication française



Fabricant

Ce hamac a été spécialement conçu pour les Éducateurs Grimpeur d'Arbre (EGA) ainsi que pour tous les arboristes grimpeurs désireux de rêver au cœur des cimes. Il convient également à toute personne souhaitant passer la nuit en pleine nature.

Facile à installer, il peut être fixé en 4, 3 ou 2 points grâce à ses boucles de réglage en inox.

Le hamac Brady, nommé en hommage au paresseux du Panama (*Bradypus variegatus*), se distingue par son grand confort. Ses deux barres de tension maintiennent la toile bien tendue, proposant une expérience de repos optimale. Le Brady offre un confort inégalé sur le marché des hamacs suspendus.

L'utilisateur assume l'entière responsabilité de l'installation et de l'utilisation du hamac en hauteur. En cas de doute, vous pouvez nous contacter sur [contact@r-eshop.com](mailto:contact@r-eshop.com).

## PRÉCAUTIONS D'USAGE :

L'utilisation d'un hamac suspendu en hauteur présente des risques importants. Pour garantir votre sécurité, suivez scrupuleusement ces précautions :


## STOCKAGE, TRANSPORT ET ENTRETIEN :

- Surveiller régulièrement l'état général du produit (toile, sangles et mousquetons avant chaque utilisation).
- Pour éviter toutes usures prématurées, le hamac doit être propre et sec avant d'être roulé et stocké, dans un endroit ventilé et à l'abri des UV.
- Ne pas le ranger en porte à faux sous des charges lourdes.
- Pour le transport il est préférable d'utiliser un sac pour éviter tous contacts avec des produits agressifs et les outils de coupe.
- Nettoyage exclusivement à l'eau clair ou avec un savon neutre à 30°C maximum.
- Remplacez ou réparez tout élément endommagé immédiatement.
- En cas de doute sur les consignes ou sur l'état du hamac veuillez nous contacter.

## INSPECTION ET SÉCURITÉ :

- Avant toute utilisation assurez-vous par une inspection visuelle que le hamac et ses dispositifs de connexion sont en bon état.
- Vérifiez que les arbres choisis sont robustes, en bonne santé et capables de supporter votre poids et celui du hamac.
- Assurez-vous que les points d'ancrage sont solides et que les sangles, mousquetons et cordes utilisées sont adaptées aux activités en hauteur.
- Installez le hamac sur une surface dégagée, loin de branches fragiles ou d'obstacles dangereux en cas de chute.
- Effectuez un test de charge progressif en chargeant progressivement le hamac avant de vous y installer complètement.
- Si vous évoluez en hauteur, il est obligatoire de porter les EPI contre les chutes de hauteur.
- Ne surchargez pas le hamac (poids maximum recommandé par le fabricant).
- Évitez les mouvements brusques ou déséquilibrants pour prévenir les chutes.
- Ne dormez pas sans protection contre la chute (EPI contre les chutes de hauteur).
- Vérifiez régulièrement l'état des points d'attache et du matériel pour détecter toute usure ou faiblesse.

## NOMENCLATURE :




## INSTALLATION ET FIXATION :

### Installation sur 4 points

Charge maximale : 140 Kg

Nombre d'utilisateur : 1 personne




Voir Schéma3 P.7

### Installation sur 3 points

Charge maximale : 120 Kg


Nombre d'utilisateur : 1 personne



### Installation sur 2 points (moins stable)

Charge maximale : 100 Kg

Nombre d'utilisateur : 1 personne



## Réglage et verrouillage des sangles

Installez votre hamac et testez-le une première fois en vous allongeant dessus.

Descendez, puis ajustez la tension pour un confort optimal. (Schéma 1).


Lorsque vous avez obtenu une bonne tension, verrouillez le réglage à l'aide d'un tour mort et d'une demi clé gansé. (Schéma 2).

Veillez à ce que le hamac soit suspendu à au moins 1 mètre du sol.

Si celui-ci est légèrement incliné, placez votre tête du côté le plus haut.


Lors d'une installation sur 3 points, pour un meilleur confort, placez votre tête du côté des 2 points.

Une installation soignée garantira une meilleure sécurité et une nuit de sommeil plus agréable.



## Montage des sangles

La sangle est installée sur le hamac à l'aide d'un nœud en tête d'alouette, ce qui facilite son remplacement si nécessaire. En cas de changement de sangle, merci de suivre exactement ce montage, car nous ne garantissons pas la résistance de la couture avec une installation différente. Voici, par exemple, un montage à proscrire.



## CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

N'utilisez pas le hamac en cas de vents forts, d'orage ou de pluie intense pouvant fragiliser les fixations et les branches.

Attention aux variations de température qui peuvent affecter la résistance des matériaux (gel, chaleur extrême).

Bonus : Si tu l'installes pour plusieurs jours, pense à une bâche (tarp) en cas de pluie et une moustiquaire si besoin.

## RÉPARATION ET RECYCLAGE

Si votre hamac présente une usure ou un défaut, sachez qu'il est tout à fait possible de le réparer afin de prolonger sa durée de vie. Selon l'état du tissu ou des fixations, nous proposons différentes solutions : remplacement des sangles d'attache, renforcement des coutures ou réparation des éventuelles déchirures avec des matériaux assortis. Chaque intervention est réalisée avec soin dans notre atelier, en respectant les techniques artisanales qui garantissent la solidité et le confort de nos hamacs. Ainsi, plutôt que de remplacer votre hamac, optez pour une réparation durable et responsable !

Grâce à notre programme de recyclage, nous pouvons prendre en charge votre hamac en fin de vie. Nous acceptons uniquement les produits de marque R.



Avant vos envois de réparation ou de recyclage, il est préférable de nous contacter par mail à [contact@r-eshop.fr](mailto:contact@r-eshop.fr).  
Adresse : R, 6 impasse le Vivier, 85140 Sainte Florence.

### **RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT**

Préservez l'écorce des arbres en utilisant des sangles de protection. (Schéma3).


N'altérez pas l'arbre en y plantant des clous ou autres fixations invasives.

Ne laissez aucun déchet sur place et évitez d'endommager la faune et la flore environnantes.

Sécurisez votre installation, respectez les consignes de cette notice et profitez pleinement de votre expérience en hauteur en toute sérénité !

#### **Schéma3 :**

Nous recommandons l'utilisation d'élingues suffisamment larges et résistantes pour éviter d'endommager l'écorce des arbres.






[www.r-eshop.com](http://www.r-eshop.com)

www.r-eshop.com

# HAMMOCK

BRADY



Read the instructions carefully

This hammock was specially designed for Tree Climbing Educators (EGA) as well as for all arborist climbers who wish to dream among the treetops. It is also suitable for anyone wanting to spend the night in nature.

Easy to set up, it can be attached at 4, 3, or 2 points thanks to its stainless steel adjustment loops.



French made

The Brady hammock, named in honor of the Panama sloth (*Bradypus variegatus*), stands out for its great comfort. Its two tension bars keep the fabric taut, providing an optimal resting experience. The Brady offers unmatched comfort in the suspended hammock market.



Manufacturer

The user assumes full responsibility for the installation and use of the hammock at height. If in doubt, you can contact us at [contact@r-eshop.com](mailto:contact@r-eshop.com).

**USAGE PRECAUTIONS :**


Using a hammock suspended at height carries significant risks. To ensure your safety, carefully follow these precautions :

**STORAGE, TRANSPORT, AND MAINTENANCE :**

- Regularly check the overall condition of the product (fabric, straps, and carabiners before each use).
- To avoid premature wear, the hammock should be clean and dry before being rolled up and stored in a ventilated area away from UV exposure.
- Do not store it hanging under heavy loads.
- For transport, it is preferable to use a bag to avoid contact with aggressive substances and cutting tools.
- Clean only with clear water or a mild soap at a maximum of 30°C.
- Replace or repair any damaged element immediately.
- If in doubt about the instructions or the condition of the hammock, please contact us.

**INSPECTION AND SAFETY :**

- Before any use, make sure through a visual inspection that the hammock and its connection devices are in good condition.
- Check that the selected trees are sturdy, healthy, and capable of supporting your weight and that of the hammock.
- Ensure that anchor points are solid and that straps, carabiners, and ropes used are suitable for working at height.
- Set up the hammock on a clear surface, away from fragile branches or dangerous obstacles in case of a fall.
- Perform a gradual load test by gradually loading the hammock before fully getting into it.
- If you are working at height, it is mandatory to wear personal protective equipment (PPE) against falls.
- Do not overload the hammock (maximum weight recommended by the manufacturer).
- Avoid sudden or unbalanced movements to prevent falls.
- Do not sleep without fall protection (PPE against falls).
- Regularly check the condition of attachment points and equipment to detect any wear or weakness.


**NOMENCLATURE :**

## INSTALLATION AND ATTACHMENT :

### Installation at 4 points

Maximum load: 140 kg

Number of users: 1 person




See Diagram 3, Page 7

### Three-point installation

Maximum load: 120 kg


Number of users: 1 person



### Installation on 2 points (less stable)

Maximum load: 100 kg

Number of users: 1 person




## Adjusting and Locking the Straps

Set up your hammock and test it for the first time by lying on it. Get off, then adjust the tension for optimal comfort. (Diagram 1).

Once you have achieved proper tension, lock the adjustment using a dead turn and a half hitch. (Diagram 2).


Make sure the hammock is suspended at least 1 meter above the ground. If it is slightly tilted, place your head on the higher side. For a three-point setup, for better comfort, place your head on the side with two points.

A careful setup will ensure better safety and a more pleasant night's sleep.



## Assembly of the straps

The strap is installed on the hammock using a lark's head knot, which makes it easy to replace if necessary. In case of strap replacement, please follow this assembly exactly, as we do not guarantee the strength of the stitching with a different setup. Here, for example, is an assembly to be avoided.



### **WEATHER CONDITIONS :**

Do not use the hammock in case of strong winds, storms, or heavy rain that could weaken the attachments and branches.

Be mindful of temperature fluctuations that can affect the strength of the materials (freezing, extreme heat).

Bonus: If you set it up for several days, consider using a tarp in case of rain and a mosquito net if needed.

### **REPAIR AND RECYCLING :**

If your hammock shows wear or a defect, know that it is entirely possible to repair it to extend its lifespan. Depending on the condition of the fabric or attachments, we offer different solutions: replacement of the attachment straps, reinforcement of seams, or repair of any tears with matching materials. Each repair is carried out carefully in our workshop, following traditional techniques that ensure the strength and comfort of our hammocks. So, rather than replacing your hammock, choose a durable and responsible repair!

Through our recycling program, we can take care of your hammock at the end of its life. We only accept products of the R brand.

Before sending your items for repair or recycling, it is best to contact us by email at [contact@r-eshop.fr](mailto:contact@r-eshop.fr).

Address: R, 6 impasse le Vivier, 85140 Sainte Florence.

### **ENVIRONMENTAL RESPECT :**


Preserve the bark of trees by using protective straps. (Diagram 3).

Do not damage the tree by driving in nails or other invasive fasteners.

Do not leave any waste behind and avoid harming the surrounding wildlife and plants.

### **Diagram 3:**

We recommend using slings that are sufficiently wide and strong to avoid damaging the tree bark.



Secure your setup, follow the instructions in this manual, and fully enjoy your experience at height with peace of mind!





[www.r-eshop.com](http://www.r-eshop.com)

www.r-eshop.com

# HAMACA

BRADY



Lea atentamente el manual



Fabricación francesa



Fabricante

Esta hamaca ha sido especialmente diseñada para los Educadores de Escalada en Árbol (EGA) así como para todos los arboristas que desean soñar en lo alto de las copas. También es adecuada para cualquier persona que desee pasar la noche en plena naturaleza. Fácil de instalar, se puede fijar en 4, 3 o 2 puntos gracias a sus hebillas de ajuste de acero inoxidable.

La hamaca Brady, nombrada en homenaje al perezoso de Panamá (*Bradypus variegatus*), se distingue por su gran comodidad. Sus dos barras de tensión mantienen la tela bien estirada, ofreciendo una experiencia de descanso óptima. La Brady ofrece una comodidad inigualable en el mercado de hamacas colgantes.

El usuario asume toda la responsabilidad de la instalación y el uso de la hamaca en altura. En caso de duda, puede contactarnos en [contact@r-eshop.com](mailto:contact@r-eshop.com).

**PRECAUCIONES DE USO :**

El uso de una hamaca suspendida en altura implica riesgos importantes. Para garantizar su seguridad, siga estrictamente estas precauciones :


**ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO :**

- Revise regularmente el estado general del producto (tela, cintas y mosquetones) antes de cada uso.
- Para evitar cualquier desgaste prematuro, la hamaca debe estar limpia y seca antes de enrollarla y guardarla en un lugar ventilado y protegido de los rayos UV.
- No la almacene colgando debajo de cargas pesadas.
- Para el transporte, es preferible utilizar una bolsa para evitar el contacto con productos agresivos y herramientas de corte.
- Limpieza únicamente con agua limpia o con jabón neutro a un máximo de 30°C.
- Reemplace o repare inmediatamente cualquier elemento dañado.
- En caso de duda sobre las instrucciones o el estado de la hamaca, contáctenos.

**INSPECCIÓN Y SEGURIDAD :**

- Antes de cualquier uso, asegúrese mediante una inspección visual de que la hamaca y sus dispositivos de conexión están en buen estado.
- Verifique que los árboles elegidos sean robustos, estén saludables y sean capaces de soportar su peso y el de la hamaca.
- Asegúrese de que los puntos de anclaje sean sólidos y que las cintas, mosquetones y cuerdas utilizadas sean adecuadas para actividades en altura.
- Instale la hamaca sobre una superficie despejada, lejos de ramas frágiles u obstáculos peligrosos en caso de caída.
- Realice una prueba de carga progresiva aumentando gradualmente el peso sobre la hamaca antes de instalarse completamente.
- Si se encuentra en altura, es obligatorio usar equipo de protección personal (EPP) contra caídas.
- No sobrecargue la hamaca (peso máximo recomendado por el fabricante). - Evite movimientos bruscos o desestabilizadores para prevenir caídas.
- No duerma sin protección contra caídas (EPP para trabajos en altura).
- Revise regularmente el estado de los puntos de anclaje y del material para detectar cualquier desgaste o debilidad.

**NOMENCLATURA :**



## INSTALACIÓN Y FIJACIÓN :

### Instalación en 4 puntos

Carga máxima : 140 kg

Número de usuarios : 1 persona




Ver Esquema 3, p. 7

### Instalación en 3 puntos

Carga máxima : 120 Kg


Número de usuarios : 1 persona



### Instalación en 2 puntos (moins stable)

Carga máxima : 100 Kg

Nombre d'utilisateur : 1 persona



## Ajuste y bloqueo de las cintas

Instale su hamaca y pruébela por primera vez acostándose en ella. Bájese, luego ajuste la tensión para un confort óptimo. (Esquema 1).

Cuando haya conseguido una buena tensión, bloquee el ajuste con un nudo muerto y un medio nudo de mosquetón. (Esquema 2).

Asegúrese de que la hamaca esté colgada al menos a 1 metro del suelo.


Si está ligeramente inclinada, coloque su cabeza del lado más alto.

Al instalarla en 3 puntos, para un mayor confort, coloque su cabeza del lado de los 2 puntos.

Una instalación cuidadosa garantizará una mayor seguridad y una noche de sueño más agradable.

### Esquema 1 :

ajuste de la tensión




### Esquema 2 :

bloqueo de las cintas con un nudo muerto y un medio nudo de mosquetón

## Montaje de las cintas :

La correa se instala en la hamaca con un nudo de cabeza de alondra, lo que facilita su reemplazo si es necesario. En caso de cambiar la correa, por favor siga exactamente este montaje, ya que no garantizamos la resistencia de la costura con una instalación diferente. Aquí, por ejemplo, se muestra un montaje que se debe evitar.

La tensión ejercida sobre la costura sería demasiado fuerte y provocaría su ruptura.



### CONDICIONES METEOROLÓGICAS :

No uses la hamaca en caso de fuertes vientos, tormenta o lluvia intensa que pueda debilitar las fijaciones y las ramas. Presta atención a las variaciones de temperatura que pueden afectar la resistencia de los materiales (heladas, calor extremo). Bonus: Si la instalas por varios días, piensa en una lona (tarp) por si llueve y en un mosquitero si es necesario.

### REPARACIÓN Y RECICLAJE :

Si tu hamaca presenta desgaste o algún defecto, debes saber que es totalmente posible repararla para prolongar su vida útil. Dependiendo del estado de la tela o de las fijaciones, ofrecemos diferentes soluciones: reemplazo de las correas de sujeción, refuerzo de las costuras o reparación de posibles desgarros con materiales similares. Cada intervención se realiza con cuidado en nuestro taller, respetando las técnicas artesanales que garantizan la solidez y el confort de nuestras hamacas. Así, en lugar de reemplazar tu hamaca, opta por una reparación duradera y responsable!

Gracias a nuestro programa de reciclaje, podemos encargarnos de tu hamaca al final de su vida útil. Solo aceptamos productos de la marca R Antes de enviar sus reparaciones o reciclaje, es preferible que nos contacte por correo electrónico a [contact@r-eshop.fr](mailto:contact@r-eshop.fr). Dirección: R, 6 impasse le Vivier, 85140 Sainte Florence.

### RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE :

Preserve la corteza de los árboles usando correas de protección. (Esquema3).


No dañe el árbol clavando clavos u otros elementos de fijación invasivos.

No deje residuos en el lugar y evite dañar la fauna y flora circundantes.

Asegure su instalación, respete las instrucciones de este manual y disfrute plenamente de su experiencia en altura con total tranquilidad.

### Esquema3 :

Recomendamos el uso de eslingas suficientemente anchas y resistentes para evitar dañar la corteza de los árboles.





[www.r-eshop.com](http://www.r-eshop.com)